



BRASERO

Es un programa de grabación de discos ópticos libre para sistemas operativos basados en Unix. Puede editar el contenido del disco (borrar/mover/renombrar los archivos dentro de las carpetas). Puede grabar datos CD/DVD durante el proceso. Filtrar automáticamente archivos no deseados (Archivos ocultos, rotos, Archivos que no se ajusten a la norma Joliet).





CARACTERÍSTICAS DE BRASERO



Puede editar el contenido del disco (borrar/mover/renombrar los archivos dentro de las carpetas).

Puede grabar datos CD/DVD durante el proceso.

Puede copiar un CD/DVD al disco duro.

Puede grabar imágenes de CD/DVD y archivos cue.

Puede utilizar todos los archivos de audio a cargo de GStreamer (Ogg, FLAC, MP3, etc).




Se pueden efectuar búsquedas de archivos de audio dentro de carpetas.

Puede copiar CD y DVD sobre la marcha.



BRASERO

Para empezar, debe abrir la terminal de su computadora apretando las teclas **CTRL + ALT + T** (El nombre de usuario en la terminal no se visualiza por medidas de seguridad). Este manual es para personas nuevas usando sistema operativo libre o que tengan poco conocimiento, a los que tengan ya conocimiento, les será sencillo la instalación.





BRASERO

Para iniciar la instalación, debe ingresar su contraseña de administrador y ejecutar el siguiente comando:

```
sudo apt-get install brasero
```


Presione **Enter** y luego **S** para continuar.

```
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda  
leyendo lista de paquetes... Hecho  
creando árbol de dependencias  
leyendo la información de estado... Hecho  
los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no  
son necesarios.  
amule-common amule-utils ant ant-optional antlr3 aspectj blender  
blender-data bluefish-data bluefish-plugins bnd breeze-icon-theme  
ca-certificates-mono catdoc clang clang-tidy clang-tidy-10 clang-tools-10  
cli-common cue2toc dconf-cli default-jdk default-jdk-doc  
default-jdk-headless dvgrab enchanter extra-cmake-modules fonts-cantarell  
fonts-dejavu fonts-tuffy freecad-common freecad-python3 freecad-runtime  
fuseiso gdal-data geoip-database gir1.2-ges-1.0 gir1.2-harfbuzz-0.0  
gthumb-data icc-profiles-free icedax icu-devtools java-wrappers javahelp2  
javascript-common junit junit-doc junit4 junit4-doc kaccounts-providers  
kactivities-bin kactivitymanagerd kamera kapptemplate kde-cli-tools  
kde-cli-tools-data kdeconnect kded5 kdenlive-data kdevelop-data  
kdevelop55-libs keditbookmarks kinit kio kio-extras kio-extras-data  
kpackagelauncherqml kpackagetool5 kpeople-vcard ktexteditor-data  
ktexteditor-katepart libaccounts-glib0 libaccounts-gt5-1 libactivation-java
```



BRASERO

Una vez finalizada la instalación, puede buscar en el menú de aplicaciones, escriba Brasero e inicie la aplicación.





BRASERO

Iniciada la aplicación se reflejará el entorno gráfico de Brasero y ya lo podrá utilizar.

