



BRAVE

Es un navegador web de código abierto basado en Chromium, creado por la compañía Brave Software en el año 2016, fundada por el cofundador del Proyecto Mozilla y creador de JavaScript, Brendan Eich.¹

A partir de 2019, Brave ha sido lanzado para Windows, macOS, Linux, Android e iOS. La versión actual cuenta con cinco motores de búsqueda por defecto,





CARACTERÍSTICAS DE BRAVE

Bloquea anuncios intrusivos y rastreadores que recopilan información sobre la actividad en línea del usuario.

Se enfoca en la velocidad y el rendimiento, ofreciendo una experiencia de navegación rápida y eficiente.

Tiene un sistema de recompensas integrado llamado Basic Attention Token (BAT) que permite a los usuarios ganar tokens por ver anuncios opt-in y apoyar a los creadores de contenido.



Ofrece una navegación privada mejorada que protege la privacidad del usuario al evitar que los sitios web rastreen su actividad.



Permite a los usuarios personalizar su experiencia de navegación con diferentes temas, extensiones y configuraciones.

Utiliza HTTPS en todas partes para garantizar conexiones seguras a los sitios web.



BRAVE

Para empezar la instalación, debe abrir la terminal de su computadora apretando las teclas **CTRL + ALT + T** (El nombre de usuario en la terminal no se visualiza por medidas de seguridad). Este manual es para personas nuevas usando sistema operativo libre o que tengan poco conocimiento, a los que tengan ya conocimiento, les será sencillo la instalación.






BRAVE

Para iniciar la instalación, debe ingresar su contraseña de administrador e instalar la herramienta Curl con el siguiente comando:

```
sudo apt install curl
```

Presione **Enter** para continuar.



```
sudo apt install curl
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
 curl
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 5 no actualizados.
Se necesita descargar 194 kB de archivos.
Se utilizarán 454 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://ve.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 curl amd64 7.81.0-1ubuntu1.15 [194 kB]
Descargados 194 kB en 1s (184 kB/s)
Seleccionando el paquete curl previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 213703 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../curl_7.81.0-1ubuntu1.15_amd64.deb ...
Desempaquetando curl (7.81.0-1ubuntu1.15) ...
Configurando curl (7.81.0-1ubuntu1.15) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...

```



BRAVE

El siguiente paso será instalar los complementos de Curl con el siguiente comando:

```
sudo curl -fsSLo  
/usr/share/keyrings/brave-  
browser-archive-keyring.gpg  
https://brave-browser-apt-  
release.s3.brave.com/brave-  
browser-archive-keyring.gpg
```

Presione **Enter** para continuar.

```
sudo curl -fsSLo /usr/share/keyrings/brave-browser-arc  
hive-keyring.gpg https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/brave-browser-ar  
chive-keyring.gpg
```



BRAVE

seguidamente debe ingresar los repositorios de Brave:

```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/brave-browser-  
archive-keyring.gpg] https://brave-browser-apt-  
release.s3.brave.com/ stable main"|sudo tee  
/etc/apt/sources.list.d/brave-  
browser-release.list
```

Presione **Enter** para continuar.

```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/brave-browser-  
archive-keyring.gpg] https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/ stable mai  
n"|sudo tee /etc/apt/sources.list.d/brave-browser-release.list
```



BRAVE

Ingresado el repositorio, ingrese el siguiente comando para actualizar la lista de paquetes:

```
sudo apt-get update
```

Presione **Enter** para continuar.

```
sudo apt-get update
```




BRAVE

Finalmente ingrese el siguiente comando para instalar BRave:

```
sudo apt install brave-browser
```


Presione **Enter** y luego **S** para continuar.

```
sudo apt install brave-browser
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
 brave-keyring
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
 brave-browser brave-keyring
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 5 no actualizados.
Se necesita descargar 115 MB de archivos
Se utilizarán 363 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n]
```




BRAVE

Una vez finalizada la instalación, puede buscar en el menú de aplicaciones, escriba Brave e inicie el navegador.





BRAVE

Iniciado el navegador se reflejará el entorno gráfico de Brave y ya lo podrá utilizar.

