



DEJA-DUP

Es una aplicación para realizar copias de seguridad de forma sencilla y cómoda en GNU/Linux. Está completamente integrado en el escritorio Gnome y consta únicamente de una ventana principal con dos botones: uno para realizar una copia y el otro para restaurar. En las preferencias del programa es donde se seleccionan los directorios a respaldar, los que se deben excluir y el resto de opciones de configuración. Licenciada bajo GNU GPLv3.





CARACTERÍSTICAS DE DEJA-DUP

Soporte a la copia de seguridad ubicaciones locales o remotas, como Amazon S3.

Encriptación sencilla y comprime los datos.



Horarios programados de copias de seguridad.



Se integra bien en su escritorio de GNOME

Backs up incremental, lo que le permite restaurar un Backs up en particular.



DEJA-DUP

Para empezar, debe abrir la terminal de su computadora apretando las teclas **CTRL + ALT + T** (El nombre de usuario en la terminal no se visualiza por medidas de seguridad). Este manual es para personas nuevas usando sistema operativo libre o que tengan poco conocimiento, a los que tengan ya conocimiento, les será sencillo la instalación.





DEJA-DUP

Para iniciar la instalación, debe ingresar su contraseña de administrador y ejecutar el siguiente comando:

```
sudo apt-get install deja-dup
```

Presione **Enter** y luego **S** para continuar.

```
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda
sudo apt install deja-dup
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma autom
ática y ya no son necesarios.
adwaita-qt amule-common amule-utils apache2 apache2-bin
apache2-data apache2-utils apturl-common
audacious-plugins audacious-plugins-data audacity-data
avahi-utils baloo-kf5 blender blender-data bluefish-data
bluefish-plugins brasero cdrkit brasero-common
breeze-icon-theme catdoc cdrdao clamav-base
clamav-freshclam clamscan clang clang-tidy clang-tidy-10
clang-tools-10 cli-common cue2toc cups-pk-helper
dconf-cli dctrl-tools default-jdk-doc dkms dolphin
dvd+rw-tools dvdauthor dvgrab enchant
epiphany-browser-data extra-cmake-modules ffmpegthumbs
fonts-cantarell fonts-dejavu fonts-dejavu-extra
fonts-tuffy freecad-common freecad-python3
freecad-runtime freeglut3 fuseiso gdal-data
```




DEJA-DUP

Finalizada la instalación ingresa el siguiente comando para poder abrir el entorno grafico de la aplicación:

deja-dup

Presione **Enter** para continuar:





DEJA-DUP

De esta manera ya podrás utilizar Deja-Dup
y crear tus copias de seguridad.

Vista general

- Carpetas que guardar
- Carpetas que ignorar
- Ubicación de almacenamiento
- Planificación

No hay respaldos recientes.
Puede emplear el botón **Restaurar...** para explorar copias de seguridad existentes.

Restaurar...

No hay respaldos planificados.
Debería **activar** las copias de seguridad automáticas o usar el botón **Respaldar ahora...** para comenzar una ahora.

Respaldar ahora...