



KMAIL

Es un cliente de correo electrónico de última generación que se integra bien con proveedores de correo ampliamente usados, como Gmail. Proporciona varias herramientas y funciones para maximizar la productividad y hacer que resulte fácil y rápido trabajar con grandes cuentas de correo.





CARACTERÍSTICAS DE KMAIL

Admite los protocolos de correo estándar IMAP, POP3 y SMTP.

Integración de conjuntos de caracteres internacionales y corrección ortográfica (a medida que se escribe y a pedido),

Admite texto sin formato e inicio de sesión seguro, utilizando SSL y TLS.

Integración con los comprobadores de spam populares, por ejemplo, SpamAssassin, Bogofilter, etc.

Posibilidad de mostrar texto sin formato sólo desde un correo HTML.








KMAIL

Para utilizar Kmail debe seguir los siguientes pasos:

Abrir la terminal de su computadora, presionando las teclas (CTRL + ALT + T). En la imagen de la terminal, no se visualiza el nombre de usuario por medidas de seguridad.





KMAIL

```
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
:/home/administrador$ sudo apt update
Obj:1 https://packages.zorinos.com/stable focal InRelease
Obj:2 https://packages.zorinos.com/patches focal InRelease
Obj:3 https://packages.zorinos.com/apps focal InRelease
Obj:4 https://packages.zorinos.com/drivers focal InRelease
0% [Esperando las cabeceras] [Esperando las cabeceras] [Esperando las cabeceras]
```

Ejecute este comando para actualizar la lista de paquetes disponibles y todas sus versiones:

sudo apt update

Ingrese la clave del usuario.



KMAIL

```
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
sudo apt-get install kmail
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no
son necesarios.
 antlr3.2 breeze-icon-theme chromium-codecs-ffmpeg-extra cmake-data
 default-jdk default-jdk-headless espeak-data freeglut3 fritzing-data
 fritzing-parts fxload g++ g++-9 gir1.2-gtk-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0
 gir1.2-wnck-3.0 git-man gstreamer1.0-vaapi heif-gdk-pixbuf icu-devtools
 indi-aagcloudwatcher-ng indi-aok indi-apogee indi-armadillo-platypus
 indi-asi indi-astromechfoc indi-atik indi-avalon indi-bin indi-bresserexos2
 indi-celestronaux indi-dreamfocuser indi-dsi indi-duino indi-eqmod indi-ffmv
 indi-fishcamp indi-fli indi-gphoto indi-gpsd indi-gpsnmea indi-maxdomeii
 indi-mgen indi-mi indi-nexdome indi-nightscape indi-pentax indi-playerone
 indi-qhy indi-qs1 indi-sbig indi-shelyak indi-starbook indi-starbook-ten
 indi-sv305 indi-sx indi-talonó indi-toupbase java-wrappers jython kded5
 kicad-demos kicad-footprints kicad-libraries kicad-symbols kicad-templates
 kstars-bleeding-data libactivation-java libaltaircam libantlr-java
 libapache-pom-java libapogee3 libasi libasm-java libatik
 libatinject-jsr330-api-java libatk-adaptor libatk1.0-dev libblkid-dev
 libbsh-java libcairo-script-interpreter2 libcfitsio8
 libcommons-compress-java libcommons-parent-java libdatрие-dev libegl-dev
 libegl1-mesa-dev liberror-perl libespeak1 libev4 libexpat1-dev libffi-dev
```

Con este comando se procede a la instalación del paquete:


```
sudo apt-get install kmail
```

Luego presiona **S** para continuar y finalizar la instalación.



KMAIL


Una vez finalizada la instalación Abre KMail en tu PC Linux. En el menú “Preferencias”, haz click sobre “Configurar Kmail”.





KMAIL


En la nueva pantalla, haz click sobre la pestaña "Recepción", luego selecciona "Cuentas" y presiona el botón "Añadir".





KMAIL


Se abrirá un desplegable, selecciona "Servidor de correo IMAP" y haz click en "OK"





KMAIL

Se abrirá una ventana, en la pestaña "General" debes completar los datos de la cuenta que deseas configurar.





KMAIL

Ahora, en la pestaña "**Avanzada**" coloca el número de puerto, en nuestro caso 993. Una vez listo, presiona el botón "**Ok**".

The screenshot shows the KMail configuration window for an IMAP account. The 'Avanzado' (Advanced) tab is selected, and the 'Puerto' (Port) field is set to 993. The 'Cifrado' (Encryption) section shows 'SSL/TLS' selected. The 'Autenticación' (Authentication) is set to 'PLAIN'. The 'OK' button is highlighted at the bottom right.

Configurar — KMail

Cuenta IMAP 2 de tipo Servidor de correo IMAP

General | Filtrado | **Avanzado** | Carpeta de archivo comprimido

Preferencias de IMAP

- Activar suscripciones en el servidor
- Comprimir carpetas automáticamente (limpia mensajes borrados)

Carpeta de papelería: Carpetas locales/trash

Preferencias de identidad

- Usar identidad predeterminada

Identidad: Diego Moriconi

Preferencias de conexión

Detectar automáticamente

Cifrado: Ninguno SSL/TLS STARTTLS

Puerto: 993

Autenticación: PLAIN


Información del servidor

✓ OK Cancel



KMAIL

Ahora, haz click sobre la pestaña "Envío".
En el apartado "Cuentas" presiona el botón
"Añadir".





KMAIL


Completa el nombre de la cuenta y haz click en **“Crear y configurar”**.

The screenshot shows the KMail configuration window titled "Configurar — KMail". The "Envío" tab is active, displaying "Configuración para enviar y recibir mensajes". A dialog box titled "Crear cuenta saliente — KMail" is open, with the "Nombre:" field containing "Juan Garcia - SMTP". Below the field is a checkbox labeled "Hacer que esta sea la cuenta saliente por defecto." which is unchecked. At the bottom of the dialog, the "Crear y configurar" button is highlighted with a red rectangle. The background window shows a sidebar with options like "Identidades", "Cuentas", "Apariencia", "Editor", "Seguridad", and "Varios". The main area has a table for "Cuentas de salida(añada al menos una):" with columns for "Nombre" and "Tipo". Below this are "Opciones comunes" including checkboxes for "Confirmar antes de enviar" and "Comprobar ortografía antes de enviar", and dropdown menus for "Enviar mensajes de la carpeta bandeja de salida:" (set to "Nunca automáticamente") and "Método de envío predeterminado:" (set to "Enviar ahora").



KMAIL


Se abrirá una nueva ventana, en la pestaña "General" completa los datos de la cuenta que deseas configurar.





KMAIL

Ahora, en la pestaña "**Avanzada**" coloca el número de puerto, en nuestro caso 465. Una vez listo, presiona el botón "**OK**".





KMAIL

Haz click nuevamente sobre el botón "Ok".

¡Listo! Tu cuenta de correo fue añadida.

