



KONQUEROR

Es un navegador web, administrador de archivos y visor de archivos. Forma parte oficial del proyecto KDE. Es software libre y de código abierto, y al igual que el resto de los componentes de KDE, está liberado bajo la licencia GPL.

El nombre Konqueror es un juego de palabras con el nombre de otros navegadores: primero vino el Navigator (navegador), después el Explorer (explorador), y finalmente el Konqueror (conquistador). Además, sigue la convención de KDE de que los nombres de los programas contengan la letra K. Se distribuye bajo la licencia GNU GPL.





CARACTERÍSTICAS DE KONQUEROR

Gestor de archivos potente y flexible.

Motor del navegador web KHTML, compatible con los estándares.

Visión integrada de archivos gracias a Kparts.

Gestión de sistemas de archivos remotos y pseudo-sistemas de archivos a través de KIO.



Múltiples vistas divididas y pestañas.



Barras laterales y extensiones para proporcionar funcionalidades adicionales.

Integración con otras aplicaciones de KDE como el gestor de descargas KGet y el lector de fuentes Akregator.



KONQUEROR

Para empezar la instalación, debe abrir la terminal de su computadora apretando las teclas **CTRL + ALT + T** (El nombre de usuario en la terminal no se visualiza por medidas de seguridad). Este manual es para personas nuevas usando sistema operativo libre o que tengan poco conocimiento, a los que tengan ya conocimiento, les será sencillo la instalación.





KONQUEROR

Para iniciar la instalación, debe ingresar su contraseña de administrador y ejecutar el siguiente comando:

```
sudo apt-get install konqueror
```


Presione **Enter** y luego **S** para continuar.

```
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda
sudo apt-get install konqueror
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no
son necesarios.
 amule-common amule-utils ant ant-optional antlr3 apache2 apache2-bin
 apache2-data apache2-utils aspectj audacious-plugins audacious-plugins-data
 audacity-data blender blender-data bluefish-data bluefish-plugins bnd
 brasero-cdrkit brasero-common breeze-icon-theme ca-certificates-mono cdrdao
 clang clang-tidy clang-tidy-10 clang-tools-10 cli-common cue2toc dconf-cli
 dctrl-tools default-jdk default-jdk-doc default-jdk-headless dkms
 dvd+rw-tools dvdauthor dvgrab enchant epiphany-browser-data
 extra-cmake-modules fonts-cantarell fonts-dejavu fonts-tuffy freecad-common
 freecad-python3 freecad-runtime freeglut3 fuseiso gdal-data geoip-database
 gftp-common gftp-gtk gftp-text gir1.2-ges-1.0 gir1.2-harfbuzz-0.0
 gir1.2-totem-1.0 gir1.2-totem-1.0 gir1.2-totem-1.0 gparted-common
 grilo-plugins-0.3-base growisofs gstreamer1.0-nice gthumb-data
 icc-profiles-free icedax icu-devtools java-wrappers javahelp2
 javascript-common junit junit-doc junit4 junit4-doc kaccounts-providers
 kamera kanntemplate kdeconnect kded5 kdenlive-data kdevelopment-data
```



KONQUEROR

Una vez finalizada la instalación, puede buscar en el menú de aplicaciones, escriba Konqueror e inicie la aplicación.





KONQUEROR

Iniciado el navegador se reflejará el entorno gráfico de Konqueror y ya lo podrá utilizar.

