



PIDGIN

Es un cliente de mensajería instantánea que utiliza el protocolo MSN y está publicado bajo la licencia GPL. Su nombre proviene de Álvaro's Messenger. Su principal objetivo es ayudar a que los nuevos usuarios de Linux puedan seguir en contacto con sus conocidos que usan Windows y Macintosh. Para lograr sus propósitos aMSN imita la apariencia y el uso de Windows Live Messenger y admite muchas de sus características.





CARACTERÍSTICAS DE PIDGIN

Conversaciones mostradas en pestañas.

Posibilidad de conectarse a varias redes simultáneamente.

Posibilidad de transparencia para las ventanas de contactos y de conversación mediante un plugin.

Registro de conversaciones.



Permite el reemplazo de los nombres de los contactos de la lista.

Muestra un aviso o reproduce un sonido cuando un contacto se conecta/desconecta o cambia de estado.




Transferencia de archivos.

Soporte para WebCam (Sólo disponible en algunos protocolos).



PIDGIN

Para empezar la instalación, debe abrir la terminal de su computadora apretando las teclas CTRL + ALT + T (El nombre de usuario en la terminal no se visualiza por medidas de seguridad). Este manual es para personas nuevas usando sistema operativo libre o que tengan poco conocimiento, a los que tengan ya conocimiento, les será sencillo la instalación.






PIDGIN

El primer paso para iniciar la instalación es loguearse como administrador.

Seguidamente debe instalar Pidgin con el siguiente comando:

```
sudo apt-get install pidgin
```

Presione **Enter** y luego **S** para continuar.




```
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
sudo apt-get install pidgin
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no
son necesarios.
 amule-common amule-utils ant ant-optional antlr3 apache2 apache2-bin
apache2-data apache2-utils aspectj blender blender-data bluefish-data
bluefish-plugins bnd brasero-cdrkit brasero-common breeze-icon-theme
ca-certificates-mono catdoc cdrdao clang clang-tidy clang-tidy-10
clang-tools-10 cli-common cue2toc dconf-cli dctrl-tools default-jdk
default-jdk-doc default-jdk-headless dkms dvd+rw-tools dvdauthor dvgrab
enchant extra-cmake-modules fonts-cantarell fonts-dejavu fonts-tuffy
freedoc-common freedoc-python3 freedoc-purtime freedoc-tut3 fuseiso gdal-data
geopip-database gftp-common gftp-gtk gftp-text gir1.2-ges-1.0
gir1.2-harfbuzz-0.0 gparted-common growisofs gthumb-data icc-profiles-free
icedax icu-devtools java-wrappers javahelp2 javascript-common junit
junit-doc junit4 junit4-doc kaccounts-providers kamera kapptemplate
kdeconnect kded5 kdenlive-data kdevelop-data kdevelop55-libs keditbookmarks
kinit kio-extras kio-extras-data kopete-data kpeople-vcard ktexteditor-data
ktexteditor-katepart libaccounts-glib0 libaccounts-qt5-1 libactivation-java
```



PIDGIN

Finalizada la instalación puedes buscar Pidgin en el menú de tu sistema e iniciarlo.






PIDGIN

Iniciada la aplicación, se reflejará la ventana de bienvenida.

Debe presionar en **Añadir** para ingresar los datos de su cuenta.





PIDGIN

Ingrese todos los datos solicitados y al finalizar presione en **Añadir** para continuar.

Añadir cuenta

Básica Avanzadas Pasajera

Opciones de conexión

Protocolo: AIM

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Opciones de usuario

Apodo local:

Notificaciones de correo nuevo

Utilizar este icono de amigo para esta cuenta:

Quitar

Cancelar Añadir



PIDGIN

Como puede ver en la imagen, luego de ingresar los datos solicitados en el paso anterior, ya se reflejará la cuenta añadida.

Presione **Cerrar** para continuar.

Cuentas

Habilitado	Nombre de usuario	Protocolo
<input checked="" type="checkbox"/>	Armando	AIM

Añadir... Modificar... Eliminar Cerrar



PIDGIN

Finalmente ya podrás utilizar Pidgin.
En la siguiente imagen se observa el
entorno gráfico de esta aplicación.

