



# THUNDERBIRD

Es un cliente de correo electrónico multiplataforma, libre y de código abierto, cliente de noticias, cliente de RSS y de chat desarrollado por la Fundación Mozilla. Utiliza el lenguaje de interfaz XUL y viene instalado por defecto en los sistemas de escritorio de diversas distribuciones Linux. Se distribuye bajo la Licencia MPL 2.0.





# CARACTERÍSTICAS DE THUNDERBIRD

Localiza en segundos todos los resultados relevantes entre decenas de miles de mensajes, con avanzadas herramientas de análisis.

Potentes filtros de detección de correo basura y correo fraudulento (phishing).

Capacidad de redactar y visualizar mensajes HTML con el galardonado motor de representación Gecko.



Gestiona múltiples cuentas POP, IMAP, SMTP, NNTP y canales web desde una sola interfaz, mejorada con las carpetas inteligentes y el uso de pestañas.

Libreta de direcciones con posibilidad de varias libretas separadas y conexión LDAP.




Filtros de mensajes para organizar tu correo fácilmente.



# THUNDERBIRD

Para utilizar Thunderbird debe seguir los siguientes pasos:

Abrir la terminal de su computadora, presionando las teclas (CTRL + ALT + T). En la imagen de la terminal, no se visualiza el nombre de usuario por medidas de seguridad.





# THUNDERBIRD

Ejecute el siguiente comando para iniciar la instalación de thunderbird y coloque su contraseña:

```
sudo apt-get install thunderbird
```

Presione **Enter** y luego **S** para continuar.

Finalizada la instalación verás un acceso directo de thunderbird en el menú de aplicaciones, podrás abrirlo y comenzar a usarlo.



```
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda
sudo apt-get install thunderbird
leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
leyendo la información de estado... Hecho
thunderbird ya está en su versión más reciente (1:91.11.0+build2-0ubuntu0.20.04
).
Fijado thunderbird como instalado manualmente.
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no
son necesarios.
antlr3.2 breeze-icon-theme chromium-codecs-ffmpeg-extra cmake-data
default-jdk default-jdk-headless espeak-data freeglut3 fritzing-data
fritzing-parts fxload g++ g++-9 gir1.2-gtk-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0
gir1.2-wnck-3.0 git-man gstreamer1.0-vaapi heif-gdk-pixbuf icu-devtools
indi-aagcloudwatcher-ng indi-aok indi-apogee indi-armadillo-platypus
indi-asi indi-astromechfoc indi-atik indi-avalon indi-bin indi-bresserexos2
indi-celestronaux indi-dreamfocuser indi-dsi indi-duino indi-eqmod indi-ffmv
indi-fishcamp indi-fli indi-gphoto indi-gpsd indi-gpsnmea indi-maxdomeii
indi-mgen indi-mi indi-nexdome indi-nightscape indi-pentax indi-playerone
indi-qhy indi-qs1 indi-sbig indi-shelyak indi-starbook indi-starbook-ten
indi-sv305 indi-sx indi-talonó indi-toupbase java-wrappers jython Kded5
kicad-demos kicad-footprints kicad-libraries kicad-symbols kicad-templates
kinit kio kpackagelauncherqml kpackagetool5 kstars-bleeding-data
libactivation-java libaltaircam libantlr-java libapache-pom-java libapogee3
libaribb24-0 libasi libasm-java libatik libatiniect-usr330-api-java
```





# THUNDERBIRD

También puede instalar thunderbird a través del centro de software de su distribución.

Solamente debes dirigirte al instalador de tu sistema (revisa la información de tu distribución) y buscar el programa ahí.

Debes presionar el botón para instalar.

Finalizada la instalación verás un acceso directo de thunderbird en el menú de aplicaciones, podrás abrirlo y comenzar a usarlo.





# THUNDERBIRD

Para crear una cuenta nueva en Thunderbird tienes que abrir el gestor y pulsar en **“Correo electrónico”**.

Inicio

Recibir mensajes | Redactar | Charlar | Direcciones | Etiqueta | Filtro rápido | Buscar <Ctrl+K>

## Thunderbird

### Cuentas

Crear una cuenta nueva:

- Correo electrónico**
- Chat
- Grupos de noticias
- Canales

Crear un nuevo calendario

Integración con el sistema

Usar Thunderbird como cliente por omisión para:

- Correo-e
- Grupos de noticias
- Canales

Hacer siempre esta comprobación al iniciar Thunderbird

Definir como predet. Omitir integración



# THUNDERBIRD

En la siguiente pantalla, desmarca la casilla que viene señalada por defecto ("gandi.net"), a menos que quieras la cuenta de correo gratuita que te regala Thunderbird. Después, pulsa en el botón de la izquierda: "Saltarse esto y usar mi cuenta de correo existente".

Bienvenido a Thunderbird

### ¿Le gustaría tener una nueva dirección de correo?

Su nombre o apodo

En colaboración con varios proveedores, Thunderbird puede ofrecerle una nueva cuenta de correo. Para ello, sólo tiene que rellenar su nombre y apellidos, o cualesquiera otras palabras que desee, en los campos anteriores.

 gandi.net 1

Los términos de búsqueda usados se envían a Mozilla ([política de privacidad](#)) y a los proveedores de correo independientes para encontrar direcciones de correo disponibles.

2



# THUNDERBIRD

En la siguiente pantalla debes indicar los datos para tu correo Thunderbird: el nombre que quieres que se muestre, la dirección de email en ocasiones denominada “nombre de usuario” y la contraseña que utiliza ese email. Cuando los hayas completado, haz clic en “Continuar”.

Configuración de cuenta de correo

Su nombre: ejemplo@tuweb.es Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo: ejemplo@tuweb.es

Contraseña: ●●●●●●●●

Recordar contraseña

Obtener una nueva cuenta

Continuar Cancelar



# THUNDERBIRD

Verás que, en la misma ventanita, se despliega nueva información en la parte inferior. Se trata de los datos del servidor de correo entrante y del servidor de correo saliente, que Thunderbird debería poder encontrar de forma automática. Ahora debes elegir el protocolo de correo que quieres utilizar: POP3 o IMAP. Escoge el protocolo que desees y pulsa en “Hecho”.

Configuración de cuenta de correo

Su nombre: ejemplo@tuweb.es Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo: ejemplo@tuweb.es

Contraseña: ●●●●●●●●

Recordar contraseña

Configuración encontrada en el proveedor de correo electrónico

IMAP (carpetas remotas)  POP3 (conservar correo en su equipo)

Entrante: IMAP, mail.tuweb.es, Sin cifrado

Saliente: SMTP, mail.tuweb.es, Sin cifrado


Nombre de usuario: ejemplo@tuweb.es

Obtener una nueva cuenta Config. manual **Hecho** Cancelar



# THUNDERBIRD

Thunderbird confirmará que los datos que has incluido son correctos y que la contraseña es válida. Quizá te pida también, en función del certificado de seguridad que uses, que confirmes una excepción de seguridad. Llegados a este punto, ya tendrás configurado tu correo en Thunderbird y podrás visualizar tu bandeja de entrada.





# THUNDERBIRD

De esta manera ya tendrás configurado el correo.

